


Busca automática no cadastro de parceiros pelo Cep

Para ativarmos o método de busca automática de CEP, acessar o caminho:

Configurações Globais > Geral > Configuração de Parceiro



Selecionando VIA CEP e ir em **SALVAR** ativará o método de busca.

Temos a opção ainda pelo **CEP ABERTO**, segue procedimento:

Acessar o site: **CEP ABERTO**

Caso já tenha cadastro é só logar, se não tiver, precisa clicar em registrar:



a doação e ajude a manter o CEP Aberto, projeto que há 6 anos disponibiliza gratuitamente dados e API de CEP. x

so. x

berto

Compartilhar

o projeto visa prover acesso gratuito e construir de forma colaborativa uma base de dados com os Codigos de Endereço Postal (CEP) **geolocalizados** de todo o Brasil. O projeto tem como objetivo fornecer a informação de CEPs que você conhece. O projeto é totalmente gratuito para ter acesso a API e poder baixar a base de dados. O CEP Aberto possui informação de 1137149 endereços em 10660 cidades e municípios.

O problema do CEP no Brasil

Independente da [requisição popular \(retirada do ar\)](#) pela abertura da base de dados de CEP, a mesma continua fechada. Isto significa que somente mediante [pagamento de licença](#), as pessoas podem ter acesso a um conjunto de dados que deveria ser público. Ou seja, a base de dados de CEPs é vendida como um produto monopolizado pelos Correios.

Depois de registrado, verificar seu e-mail informado para confirmar a conta.

Volte até o site entre com o login e senha, e clique em API:



6 anos disponibiliza gratuitamente dados e API de CEP. x



Copiar o campo Token conforme abaixo:

[32371380,32210180,36420000]

Token de Acesso

Para ter acesso a API, um token de acesso é necessário. O seu token de acesso pessoal é Este token deve ser passado no header HTTP da requisição.

86437548895781231610584543564111

Limites

Inicialmente, a API tem um limite de requisições por intervalo de tempo. Este limite existe para inibir possíveis bots que possam comprometer o tempo de resposta. Atualmente, o intervalo entre requisições, para cada usuário, é de 1 segundo. Requisições mais frequentes resultarão em `HTTP Error 403 Forbidden`. O limite máximo de requisições, para cada usuário, é de 10 mil por dia.

Exemplos

Veja [neste repositório Github](#) exemplos de como implementar a requisição a API usando seu token de acesso em Bash Python Ruby

E posteriormente colar ele no sistema:

The image shows a registration form for CEP Aberto. The form includes fields for Fantasia, Tipo Pessoa (Física), CNPJ/CPF, Insc. Estadual, Suframa, Telefone, Celular, País (Brasil), Email, CEP (85900-005), Cidade (3572 - TOLEDO), Logradouro (RUA BARÃO DO RIO BRANCO), Complemento, Grupo, Responsável, Região, and Distrito. Below these fields is a section for 'Tipo de Parceiro' with checkboxes for Cliente, Transportadora, Técnico (OS), Representante, Fornecedor, Motorista, Vendedor, and Garçom. A modal window titled 'Configurar Token do CEP Aberto' is overlaid on the form. It contains a list of instructions: 1º - Acesse o site: <http://cepaberto.com> e clique em "Registrar-se"; 2º - Na página que será aberta, informe seu endereço de e-mail e crie uma senha. Após isso, clique em "Registrar-se"; 3º - Abra o seu e-mail, localize o e-mail de "contato@cepaberto.com" e clique sobre o link para Confirmar a Conta; 4º - Volte para o site e faça o Login. E então, clique sobre a opção "API"; 5º - Localize o Token de Acesso, copie, cole no quadro abaixo, e clique no botão "Salvar"; Pronto! Agora você já pode informar o CEP, e o sistema fará a busca do endereço automaticamente para você. The modal also features a text input field for the token and a 'Salvar (F5)' button. A red arrow points from the 'Salvar' button in the modal to the 'Salvar' button in the form.

Feito isso, vc precisa escolher em configurações Globais conforme o início deste manual qual será o método utilizado.

Updated Sat, Aug 14, 2021 2:37 PM