

Terminologias

Produto

- NCM x CEST
- ANP
- GTIN
- Montagem do Produto

NCM x CEST

“**NCM** é uma sigla para Nomenclatura Comum do Mercosul. Essa nomenclatura é adotado pelos países Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. É fundamental para determinar os tributos envolvidos nas operações de comércio exterior e de saída de produtos industrializados. Todo produto tem seu NCM e é obrigatório na Nota Fiscal. É composto por 8 dígitos, os 6 primeiros representam a classificação SH da mercadoria e os 2 últimos dígitos representam classificações específicas do Mercosul.

OBS: O NCM você consegue ele através da nota de compra ou pode verificar com o seu contador.

Erro: Informado NCM inexistente. Saiba como corrigir!

“**CEST** é a sigla para Código Especificador de Substituição Tributária, justamente para separar dentro de um mesmo NCM os produtos que tem ou não a substituição tributária de ICMS. Ele acompanha o NCM. É composto por 7 dígitos: Os dois primeiros dígitos correspondem ao segmento; do terceiro ao quinto dígito refere-se ao item do segmento ou bem; já o sexto e sétimo dígitos correspondem à

especificação do item.

OBS: CEST é diferente do CST!

Erro na validação do XML... - The 'http.../nfe:CEST' element is invalid. Como corrigir

ANP

“O Código do Produto na ANP é o código dos produtos combustíveis e lubrificante na Agência Nacional do Petróleo (ANP) e que possui 9 dígitos. Todos os produtos que são combustíveis e lubrificantes deverão possuir Código ANP informado em campo próprio. Além do código deverá ser informado a Descrição.

Para saber mais: [Como consultar o código/descrição ANP do Produto?](#)

GTIN

“GTIN (Global Trade Item Number) é o código de barras do produto (antigo código EAN) que está sendo enviado ao cliente, de acordo com a forma/volume de comercialização do produto. O campo GTIN pode ser preenchido com: Código de 8, 12, 13 e de 14 números; deixando ele Vazio (em branco) ou colocando SEM GTIN.

Para saber mais: CEAN invalido como corrigir na nota.

Montagem do Produto

“Montagem de produtos é utilizado para que através da matéria prima seja feito a produção de um produto acabado, é possível fazer um levantamento de custos na composição do produtos facilitando assim definir o valor do preço de venda do produto acabado.

Para saber mais: Como fazer a Montagem do Produto.